

Efterafgrøder 2010

**Olieræddike
Gul sennep**

Olieræddike, sorter 2010

	Roe-cyste nematode (pf/pi)	BCA-Niveau	Udvikling efter såning	Tilbøjelighed til blomstring	Sildighed i blomstring	Plantehøjde	Tørstofudbytte	Sortsliste
Arena	0,1-0,3	2	7	9		6	5	Holland 1996
Radical	0,1-0,3	2	5	2	9	2	3	Tyskland 1992
Defender ***	0,1-0,3	2	7	2	8	6		Tyskland 2004
Rutina		Ingen	7	6		6	7	Tyskland 1989
Litinia		Ingen	(7)			(6)		Ungarn 2008

* <0,1 = 90% resistens mod roecystenematoder (BCA1)

0,1-0,3 = 70-90% resistens mod roecystenematoder (BCA2)

** 9 = hurtig udvikling efter såning, høj tendens til blomstring, sen blostring, stor plantehøjde, højt udbytte

**** Defender er desuden resistent overfor andre nematoder, bla. i kartofler

Kilder: Tysk og Hollandsk sortsliste. Oversigter fra Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

Gul sennep, sorter 2010

	Resistens mod roecyste-nematoder	Udvikling efter såning	Tendens til blomstring	Plantehøjde
Valiant	Ingen	8	7	7
Braco	2	8	7	7
Forum	2	8	5	6

* <0,1 = 90% resistens mod roecystenematoder (BCA1)

0,1-0,3 = 70-90% resistens mod roecystenematoder (BCA2)

** 9 = hurtig udvikling efter såning, høj tendens til blomstring, stor plantehøjde

Kilder: Tysk og Hollandsk sortsliste + egne skøn for Braco og Valiant