

# ForageMax

## de bedste frøblandinger



## Sorterne gør forskellen

En græsblanding bliver ikke bedre end de sorter, den består af. ForageMax-blandinger indeholder altid topsorter, som har bevist, at de kan producere meget foder under danske forhold. ForageMax er derfor din sikkerhed for en god start i græsmarken.



I ForageMax-blandinger finder du fx:

### Rajsvingel PERUN – en succeshistorie

På listen over de mest solgte græsblandinger i Danmark er ForageMax Perun, 45 nr. 1 og ForageMax Perun, 46 nr. 3. Det vidner om den store succes, som rajsvingel Perun har opnået. Fra praksis rapporteres der om meget høje udbytter og god kvalitet i Perun-blandingerne.

Der er nu god forsyning med frø af rajsvingel Perun, så de populære blandinger er klar til udlæg i august.

### Hybridrajgræs STORM – kvalitet og udbytte i et

I de nyeste forsøg er det igen bevist, at hybridrajgræs Storm er noget særligt. Sammenlignet med rajsvingel Perun og Hykor samt almindelig rajgræs Mikado kommer den ud i toppen – både hvad angår kvalitet og udbytte. Der er Storm i ForageMax 20, 41, 42 og 43.

### Almindelig rajgræs KIMBER og MATHILDE – tidlige og med topudbytte

Forsøgene viser 5-12 % merudbytte i den diploide Kimber og den tetraploide Mathilde – sammenlignet med målesorterne. Det betyder 500-1.000 FE mere pr. ha i hvert brugsår og flere penge på bundlinjen. Kimber og Mathilde findes i ForageMax 31 og 32.

### Almindelig rajgræs KENTAUR – middeltidlig højdespringer

Merudbyttet er 10 % i første brugsår og 4 % i andet hos Kentaure sammenlignet med måleblanding. Kentaure er en tetraploid sort med god resistens mod rust, og når køer på græs tilbydes Kentaure, er der stor ædelyst. Kentaure indgår i ForageMax-blandingerne 33 og 35.

### ForageMax – det er også:

Hvidkløver	KLONDIKE
Rødkløver	AMOS
Hybrid rajgræs	SOLID
Rajsvingel	HYKOR og LOFA
Almindelig rajgræs	CALIBRA, FOXTROT, INDIANA, LASSO, MAURICE, MIKADO, STEFANI, TIVOLI

– og mange flere...

### Der er penge at hente

Det rigtige valg af sorter og blandinger kan let betyde en forskel på 500-1.000 kroner pr. ha., så der er grund til at se sig godt for ved valg af frøblanding. Med ForageMax fra DLF-TRIFOLIUM er du godt på vej til en god græsmark.

### Spørg efter ForageMax hos din lokale DLF-TRIFOLIUM-forhandler.



## Ny græsmark i august

August måned er meget velegnet til etablering af nye græsmarker. Jorden er varm, og hvis der er tilstrækkelig fugtighed til stede, spirer frøet hurtigt og ensartet. Forsøgene viser klart, at der er et højt udbytte at hente det følgende år – over 12.000 FE pr. ha med god foderværdi. Også beretninger fra praksis fortæller om gode resultater med udlæg om sommeren. Enten efter korn eller efter en græsmark, hvor det sidste slæt erstattes af et nyt udlæg, der er i fuld produktion næste forår.


### Konklusioner om sommerudlæg

- Der er ikke væsentligt merudbytte for at anvende dæksæd, så vinterhvede bør kun anvendes, når såtiden er efter midten af august.
- Ved brug af dæksæd giver 30-40 kg vinterhvede det bedste resultat – triticale bør kun bruges ved stor risiko for udvintring af hvede.



- Bedste metode for udlæg af kløvergræs er uden dæksæd i første halvdel af august.
- Udsædsmængde er 30 kg pr. ha af frøblanding.
- Såning af udlæg skal ske hurtigst muligt efter høst af foregående afgrøde for at undgå udtørring af jorden.
- Jordbehandlingen skal sikre fugtighed i de øverste jordlag.
- Vær opmærksom på bladrandbiller i kløver.
- Græsset må ikke være mere end 6-7 cm før vinteren. Afpudsning kan være nødvendig.
- 1. slæt året efter skal høstes før begyndende skridning i græs og evt. korn.
- Alle frøblandinger, der hovedsagelig indeholder hurtigt voksende rajgræsser, kan sås om sommeren.
- ForageMax 24, 25, 26, 44 samt 49 og 50S (med rajsvingel Hykor) lykkes bedst ved såning i dæksæd om foråret.

### FODERUDBYTTE, 1. SLÆT



### KG TØRSTOF PR. FE, 1. SLÆT

	RENBESTAND	VINTERHVEDE 30 KG/HA	VINTERHVEDE 60 KG/HA	VINTERHVEDE 120 KG/HA	TRITICALE 60 KG/HA
TIDLIG SÅNING 6/8	1,12	1,12	1,09	1,13	1,20
SEN SÅNING 4/9	1,16	1,14	1,13	1,12	1,19

Udbytte og kvalitet af sommerudlagt kløvergræs i renbestand og med dæksæd af hvede eller triticale. 1. slæt høstet 29. maj 2006. 5 forsøg (2 sået tidligt, 3 sent), udlæg 2005. Dansk Landbrugsrådgivning 2007.

