

FRØBLANDINGER



FRØBLANDINGER TIL HESTEFOLDE, PRIS- OG BESTILLINGSLISTE 2007

Blanding nr.	Jordbundsforhold	Kg udsæd pr. ha		Pris, kr/kg ekskl. moms	Bestilling, antal kg
		Forår i dæksæd	Uden dæksæd		
HorseMax 50	Agerjord	22-26	28-33	24,00	
HorseMax 50S	Agerjord - enge	22-26	28-33	25,25	
HorseMax 51	Agerjord	22-26	28-33	28,00	
HorseMax SOLFAXI	Agerjord - enge	24-28	30-35	39,75	
FORAGEMAX 33	Agerjord	20-24	25-30	19,75	

HorseMax og ForageMax leveres i papirsække á 10 kg. Alle priser er ekskl. moms.
Alle de nævnte blandinger opfylder kravene til plantedeække på MVI-arealer og brakmarker.

Forhandler: _____

Kundnr.: _____

Navn (skriv venligst tydeligt): _____

Adresse: _____

Postnummer: _____

By: _____

Telefonnummer: _____



Dyrkningsvejledning for græsmarker
til hestefolde kan bestilles på tlf. 46 33 03 00
eller ses på www.dlf.dk

GRÆSMARKEN



by DLF-TRIFOLIUM

**FRØBLANDINGER
TIL HESTEFOLDE**

Frøblandinger til hestefolde

HorseMax 50, hesteblanding uden kløver

HorseMax 50S, struktur – uden kløver

HorseMax 51, hesteblanding med kløver

HorseMax SOLFAXI, hesteblanding med urter – til afgræsning

HorseMax 50

Uden hvidkløver. Vælges, hvor der er ”fri” adgang til kvælstof, og hvor der ønskes et stort slæt og senere afgræsning.

HorseMax 50S

Lavt sukkerindhold, men indeholder græsser, der giver god struktur i foderet. Denne blanding anbefales derfor til ponyer, islandske heste og andre tilfælde, hvor der ønskes foder med høj strukturværdi og lavt sukkerindhold.

HorseMax 51

Med hvidkløver. Vælges, når kvælstof skal købes ”dyrt” og er overvejende til afgræsning, men kan også bruges, hvor der tages slæt forud for afgræsning.

Nyhed HorseMax SOLFAXI

Indeholder en række græsser med lavt sukkerindhold og høj strukturværdi. Derudover er der 8 forskellige arter af urter, bælgplanter og græsser, så blandingen kan give et meget alsidigt foder. Blanding kan anvendes til afgræsning af alle typer af heste, men er især tiltænkt dyr med tendens til forfangenhed.

Vinterfold

Her anbefales ForageMax 33, som udlægges i vårkorn. Folden bruges i vinterens løb og pløjes igen, når det bliver forår. Det skåner de veletablerede folde.

Blanding	Jordbundsforhold	Tidlighed
HorseMax 50	Agerjord	Sildig
HorseMax 50S	Agerjord - enge	Middeltidlig
HorseMax 51	Agerjord	Sildig
HorseMax SOLFAXI	Agerjord - enge	Middeltidlig
FORAGEMAX 33	Agerjord	Middeltidlig



Oversåning

Ved brug falder udbyttet i græsmarken med 10-25 % pr. år i de første 3-4 brugsår. Hvis omlægning er vanskelig, anbefales det at foretage oversåning hvert 2. år med 10-15 kg pr. ha. Hertil benyttes **ForageMax 33**. Oversåning skal ske om foråret, når jorden er fugtig og begynder at tage varme eller evt. i august. Almindelig såmaskine, såmaskine med skiveskær, strigle med såkasse (se foto) samt gødnings- eller universalspreder kan anvendes. Frøet skal i kontakt med jorden, før det kan begynde at spire. Det kan skabes ved at foretage let harvning eller tromling, når frøet er sået.

