

Off-label godkendelse og vejledning i brug af Primera Super i rajgræs til frøavl

Ukrudtsmiddel

“Må kun anvendes i rajgræs til frøavl.”

“Halm og andre rester må ikke opfodres.”

Advarsel

“Se Primera Super etiketten.”

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Primera Super i alm. rajgræs til frøavl

Skadegørere

Flyvehavre, agerrævehale, vindaks og alm. rapgræs.

Dosering

Om efteråret anvendes 0,4 liter Super pr. ha, tilsat 0,4 liter Isoblette pr. ha

Om foråret anvendes der 0,5-1,0 liter Primera Super pr. ha, tilsat 0,4 liter Isoblette pr. ha

Sprøjtetidspunkt

Om efteråret når græsukrudtet har 3-5 blade.

Om foråret ved begyndende strækning, hvor der er en betydende forekomst flyvehavre, agerrævehale, alm. rapgræs eller vindaks.

Optimale virkningsforhold

For at opnå den bedste effekt skal ukrudtsplanterne være i god vækst, luftfugtigheden høj og temperaturen skal, dagene før og efter sprøjtningen være over 5⁰ C om natten og 15-20⁰ C om dagen.

Risiko for skade

Primera Super kan medføre skade i rajgræs. Behandlingen bør derfor kun gennemføres, hvor der forventes et betydeligt udbyttetab på grund af en stor en forekomst af ukrudtsgræsser.

For at kunne tilpasse vejledningerne til den enkelte art og sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkning fra Danmarks JordbrugsForskning

Danmarks JordbrugsForskning kan anbefale off-label godkendelse i alm. rajgræs til frøavl i en dosering på 0,5-1,0 liter pr. ha om foråret ved begyndende strækning, samt i rajgræs til frøavl i en maksimal dosering på 0,4 liter pr. ha i september, når rajgræs er i god vækst.

Bemærkninger fra Bayer CropScience

Bayer CropScience har fremsat følgende kommentar: Da det er erfaret, at Primera Super kan skade rajgræs, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. Bayer CropScience kan på ingen måde drages til ansvar.

April 2007

Udskrevet den 16. marts 2009

Ansvar for off-label vejledning

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt, og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
[Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003](#)