

Off-label godkendelse og vejledning i brug af Reglone i rødsvingel til frøavl

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler §5 og, §10, [Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003](#).

Ansvar for off-label vejledning

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt, og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Vejledning for Reglone til bekæmpelse af væselhale i Rødsvingel til frøavl

Ukrudts- og nedvisningsmiddel:

“Må kun anvendes til bekæmpelse af væselhale i rødsvingel til frøavl
“Halm og andre rester må ikke opfodres.”

Advarsel:

“Se [Reglone](#) etiketten.”

Brugsanvisning for Reglone til bekæmpelse af væselhale i rødsvingel til frøavl

Anvendelse

Da der er risiko for betydelige udbyttetab ved anvendelsen af Reglone til bekæmpelse af væselhale i Rødsvingel til frøavl bør midlet kun anvendes i områder af marken, hvor der er udbyttereducerende forekomst af væselhale og kun efter forudgående aftale med en planteavlskonsulent, eller det pågældende frøfirma.

Dosering:

Der anvendes 0,5 liter Reglone + sprede/klæbemiddel pr. ha når afgrøden er gået af vækst i december/januar måned.

Risiko for skade:

For at kunne tilpasse vejledningerne til den enkelte art og sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkning fra Danmarks JordbrugsForskning:

Bemærkninger fra Syngenta Crop Protection A/S:

Oktober 2009