

# Off-label godkendelse og vejledning i brug af Reglone I flerårsmarker af Rødsvingel til frøavl

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og, § 10, [Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003](#).

## Ansvar for off-label vejledning

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

### *Off-label vejledning - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

## Vejledning for Reglone til bekæmpelse af væselhale i flerårsmarker af rødsvingel til frøavl

### Ukrudts- og nedvisningsmiddel:

- Må kun anvendes i til bekæmpelse af væselhale i flerårsmarker af rødsvingel til frøavl
- Halm og andre rester må ikke bruges til opfodring.

### Advarsel:

"Se [Reglone](#) etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

## Brugsanvisning for Reglone til bekæmpelse af væselhale i flerårsmarker af rødsvingel til frøavl

### Anvendelse:

Da der er risiko for betydelige udbyttetab ved anvendelsen af Reglone til bekæmpelse af væselhale i rødsvingel til frøavl, må midlet kun anvendes i flerårsmarker af rødsvingel og bør kun anvendes i områder af marken, hvor der er udbyttereducerende forekomst af væselhale og kun efter forudgående aftale med en planteavlskonsulent, eller det pågældende frøfirma.

### Dosering:

Der anvendes 0,5 l Reglone + sprede/klæbemiddel pr. ha, når afgrøden er gået af vækst i december/januar måned.

### Risiko for skade:

For at kunne tilpasse vejledningerne til den enkelte art og sort og de lokale dyrkningsforhold, bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med

### Bemærkninger:

#### **Bemærkning fra Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg**

DJF Flakkebjerg kan anbefale Reglone anvendt til bekæmpelse af væselhale i flerårsmarker af rødsvingel med op til 0,5 l/ha som beskrevet i vejledningen

#### **Bemærkning fra Syngenta Crop Protection A/S**

Da vi har begrænset erfaringer med anvendelsen af det omtalte produkt til de nævnte kulturer, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. Syngenta Crop Protection A/S kan på ingen måde drages til ansvar.

*Kilde: Miljøministeriet*

Dato: 4. marts 2011