


Det er ikke for sent

- Udlæg af kløvergræs kan nås endnu

Vejret har drillet usædvanlig meget i august måned og mange har endnu ikke fået sået den planlagte græsmark. Det er derfor værd at huske, at også den første tredjedel af september kan tages i brug, når forholdene for fremspiring er så gode som i år.

Jorden er stadig varm, og der er tilstrækkelig fugtighed til stede, så frøet spirer hurtigt og ensartet. Forsøgene viser, at der er et højt udbytte at hente det følgende år – 10 - 12.000 FE pr. ha med god foderværdi. Det kan nemt konkurrere med et udlæg om foråret.

Højt udbytte ved såning ca. 1. september



Udbytte af sent sået kløvergræs udlagt i renbestand og med dæksæd af hvede. 3 forsøg sået 2005, høst 2006 og 6 forsøg sået 2006, høst 2007.

Dansk Landbrugsrådgivning 2006 og 2007.

Konklusioner om udlæg af kløvergræs i begyndelsen af september:

- Der bør anvendes 30-40 kg vinterhvede som dæksæd for at beskytte udlægget mod jordfygning og tidlig frost – selv om der ikke er et merudbytte i forhold til udlæg uden dæksæd.
- Vinterhveden høstes sammen med 1. slæt og forringer ikke foderværdien – heller ikke i de efterfølgende slæt.
- Udsædsmængde 30-32 kg pr. ha af frøblanding
- Såning af udlæg skal ske i fugtig jord hurtigst muligt efter høst af foregående afgrøde for at undgå udtørring af jorden
- Vær opmærksom på bladrandbiller i kløver
- Græsset må ikke være mere end 6-7 cm før vinteren. Afpudsning kan være nødvendig
- Alle frøblandinger, der hovedsagelig indeholder hurtigtvoksende rajgræsser og rajsvingel af rajgræstypen, kan sås om sommeren.