

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 14.11.2013

Revisions nr. 1

Revision: 14.11.2013

### 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- **Produktidentifikator**
- **Handelsnavn: Mastercare Sport NPK 15-3-15+MG**
- **Artikelnummer: 178367**
- **Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **Stoffets/præparatets anvendelse Gødningsmiddel**
- **Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**
- **Producent/leverandør**  
AZELIS  
Posthofbrug 12, box 6  
B-2600 Antwerp  
Belgium
- **For yderligere informations:**  
Azelis  
E mail: sds@azelis.com
- **Nødtelefon:**  
+ 33 (0) 1 44 73 10 02 ( Carechem 24\*7 )  
Vejledning om kemiske nødstilfælde, spild, brand eller førstehjælp national nødtelefonnummer:  
Czech Republic: Toxikologické informační středisko (TIS), Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1,  
128 08 Praha 2, Tel – nonstop: + 420 224 919 293, + 420 224 915 402  
France : Orfila 01.45.42.59.59  
Netherlands: National vergiftiging info centrum: 030-2748888  
Denmark Giftlinien +45 82 12 12 12  
Sverige +46 08-33 12 31  
Norge Giftcentralen +47 22 59 13 00  
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum Telefon +41 145  
Finland: Myrkytystietokeskus, puh. 09-471977 tai 09-4711/Myrkytystietokeskus  
Vergiftungsinformationszentrale Wien Telefon +43 1 4064343  
Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum, tel: 02/ 5477 4166  
Romania: BIROUL PT REGULAMENTUL SANITAR INTERNATIONAL SI INFORMARE  
TOXICOLOGICA: +4021 318 36 06  
Serbia - Nacionalni centar za kontrolu trovanja: + 381 11 266 11 22  
Turkey - Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü: 114  
Hungary - Health Toxicological Information Service, H-1096 Budapest, Nagyvárad tér 2: +36 80 20  
11 99 (free of charge within Hungary)  
Croatia - Broj telefona službe za izvanredna stanja: 112  
Greece - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-77.93.777  
SLOVAKIA Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum, tel: 02/ 5477 4166  
Russia - Toxicological Information Centre: 8 (495) 621-68-85; 8 (495) 621-68-85

### 2 Fareidentifikation

- **Klassificering af stoffet eller blandingen**
- **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**



GHS05 ætsning

Eye Dam. 1 H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

(Fortsættes på side 2)

DK

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 14.11.2013

 Revisions nr. 1

Revision: 14.11.2013

**Handelsnavn: Mastercare Sport NPK 15-3-15+MG**

(Fortsat fra side 1)

- **Klassificering i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EF**

 Xi; Lokalirriterende

R41: Risiko for alvorlig øjenskade.

- **Oplysning om særlige farer for menneske og miljø:**

Produktet er mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EF's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave.

- **Klassificeringssystem:**

Reduceret klassifikation grund formulering / fysiske form.

Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EF-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra faglitteratur og med firmaoplysninger.

- **Mærkningselementer**

- **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

- **Farepiktogrammer**



GHS05

- **Signalord Fare**

- **Farebestemmende komponent(er) til etikettering:**

Kaliumsulfat

- **Risikosætninger**

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

- **Sikkerhedssætninger**

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

- **Andre farer**

- **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**



- **PBT:** Ikke relevant.

- **vPvB:** Ikke relevant.

### 3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

- **Kemisk betegnelse: Blandinger**

- **Farlige indholdsstoffer:**

CAS: 7778-80-5	Kaliumsulfat	 Xi R41	0 - 20%
EINECS: 231-915-5		 Eye Dam. 1, H318	

- **Yderligere anvisninger:**

Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

CAS: 7783-20-2	Ammoniumsulfat		0 - 30%
EINECS: 231-984-1			
RTECS: BS 4500000			
CAS: 7783-28-0	diammoniumhydrogenorthosphat		0 - 20%
EINECS: 231-987-8			
RTECS: TB 9375000			

(Fortsættes på side 3)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 14.11.2013

 Revisions nr. 1

Revision: 14.11.2013

**Handelsnavn: Mastercare Sport NPK 15-3-15+MG**

		(Fortsat fra side 2)
CAS: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 RTECS: YR 6250000	urinstof	0 - 15%
CAS: 7487-88-9 EINECS: 231-298-2 RTECS: OM 4500000	magnesiumsulfat	0 - 10%
CAS: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 RTECS: TS 8050000	kaliumchlorid	0 - 10%
CAS: 1317-65-3 EINECS: 215-279-6	Calcite	0 - 10%

#### 4 Førstehjælpsforanstaltninger

- **Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**
- **Generelle anvisninger:** Kontakt læge ved ildebefindende.
- **Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.
- **Efter hudkontakt:**  
Skal vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.  
Må ikke anvendes Neutraliseringsmiddel
- **Efter øjenkontakt:**  
Skyl øjnene med åbent øjnlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.  
Brug ikke en neutraliseringsstof.  
fjern eventuelt kontaktlinser
- **Efter indtagelse:**  
Skyl munden og drik rigeligt vand.  
Søg læge.  
ikke relevant
- **Oplysninger til lægen:**
- **Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**  
Akutte virkninger:  
Tør / halsbetændelse. Hoste. Irritation af luftvejene. Gastrointestinale gener. Opkastning. Kvalme. Diarré.  
Forsinkede Symptomer:  
Svimmelhed. Følelse af svaghed. Hjertearytmi. Hovedpine. Consciousness lidelser. Rød hud.
- **Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

#### 5 Brandbekæmpelse

- **Slukningsmidler**
- **Egnede slukningsmidler:** Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.
- **Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**  
Udsender giftig røg ved brand  
I tilfælde af brand kan der frigøres:  
Kvælstofoxider (NOx)  
Kalium oxider.  
Termisk nedbrydning frigiver ilt.
- **Anvisninger for brandmandskab**
- **Særlige værnemidler:**  
Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn.  
Bær fuld beskyttelsesdragt.

(Fortsættes på side 4)

**Handelsnavn: Mastercare Sport NPK 15-3-15+MG**

(Fortsat fra side 3)

- **Yderligere oplysninger**  
Flyt ikke lasten hvis de udsættes for varme.  
Afkøl de truede beholdere med vandspraystråle.  
Slå gasser/dampe/tåge ned med vandspraystråle.

## 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

- **Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**  
Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.  
Bær åndedrætsværn.  
Undgå kontakt med hud og øjne.  
Indånd ikke støv/røg/tåge.
- **Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**  
Forhindre yderligere lækage eller udslip hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. Må ikke komme i kloak afløb.  
Slå gasser/dampe/tåge ned med vandspraystråle.  
I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.
- **Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**  
Må ikke vende tilbage materialet til dets oprindelige beholder.  
Spild opsamles forsigtigt i tætte beholdere. Undgå støvdannelse.  
Fyldes på egnede beholdere for genbrug eller bortskaffelse.  
Bortskaf det opsamlede material i henhold til forskrifterne.
- **Henvisning til andre punkter**  
Information om sikker håndtering se kapitel 7.  
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.  
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

## 7 Håndtering og opbevaring

- **Håndtering:**
- **Forholdsregler for sikker håndtering**  
Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.  
Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.  
Undgå støvdannelse.  
Undgå kontakt med hud og øjne.  
Indånd ikke støv / røg / dampe  
Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.  
Rygning, spise og drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.
- **Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:**  
Holdes væk fra varme, gnister og åben ild.
- **Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
- **Opbevaring:**
- **Krav til opbevaringsrum og beholdere:**  
Opbevares i lukkede beholdere på et køligt, tørt og velventileret sted.  
Opbevares i mærket beholder fri for lækager.  
Egnet materiale / Coatings til beholdere:  
plastmateriale  
Beskytte mod fugt.  
Undgå ekstreme temperaturer.
- **Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:**  
Holdes væk fra brændbare stoffer.  
Opbevares adskilt fra:  
Brændbare forb.  
Reducerende forbindelser.  
pulveriserede metaller

(Fortsættes på side 5)

**Handelsnavn: Mastercare Sport NPK 15-3-15+MG**

(Fortsat fra side 4)

Stærke syrer.

Organiske stoffer.

· **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:**

Hold beholderen tætsluttende lukket.

- 
- Særlige anvendelser**
- Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**· **Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg:**

Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

· **Kontrolparametre**· **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

Produktet indeholder ingen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges.

· **DNEL-værdier**

Ammonium sulfat: DNEL (Dermal, almindelige befolkning) 12,8 mg / kg legemsvægt / dag

DNEL (dermal, arbejdere) 42,667 mg / kg / dag

DNEL (Indånding, almindelige befolkning) 1,667 mg / m<sup>3</sup>DNEL (indånding, arbejdere) 11,167 mg / m<sup>3</sup>

DNEL (Oral, almindelige befolkning) 6,4 mg / kg legemsvægt / dag

Kaliumsulfat: DNEL (Dermal, almindelige befolkning) 12,8 mg / kg legemsvægt / dag

DNEL (dermal, arbejdere) 21,3 mg / kg / dag

DNEL (Indånding, almindelige befolkning) 11,1 mg / m<sup>3</sup>DNEL (indånding, arbejdere) 37,6 mg / m<sup>3</sup>

DNEL (Oral, almindelige befolkning) 12,8 mg / kg legemsvægt / dag

Kaliumsulfat: DNEL (Dermal, almindelige befolkning) 12,8 mg / kg legemsvægt / dag

DNEL (dermal, arbejdere) 21,3 mg / kg / dag

DNEL (Indånding, almindelige befolkning) 11,1 mg / m<sup>3</sup>DNEL (indånding, arbejdere) 37,6 mg / m<sup>3</sup>

DNEL (Oral, almindelige befolkning) 12,8 mg / kg legemsvægt / dag

· **Yderligere anvisninger:**

Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

Brug proceskontrol for ikke at reducere luftforureningen.

· **Eksponeringskontrol**· **Personlige værnemidler:**· **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**

Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.

Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet.

Undgå kontakt med øjne og hud.

Etabler øjenskyllestation nær arbejdsstedet.

· **Åndedrætsværn:**

Åndedrætsværn anbefales.

NIOSH eller European Standard EN 149 godkendt filtermaske.

(Fortsættes på side 6)

DK

**Handelsnavn: Mastercare Sport NPK 15-3-15+MG**

(Fortsat fra side 5)

 · **Håndbeskyttelse:**


Beskyttelseshandsker

DIN/EN 374

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet.

 · **Handskemateriale:**

Butylgummi

Handsker af neopren

Handsker af gummi

 · **Handskematerialets gennemtrængningstid**

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

 · **Øjenbeskyttelse:**


Beskyttelsesbriller

(EN 166)

 · **Kropsbeskyttelse:** Arbejdsbeskyttelsesdragt

**9 Fysisk-kemiske egenskaber**

 · **Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

 · **Generelle oplysninger**

 · **Udseende:**

<b>Form:</b>	Granulat solid - kompakt
<b>Farve:</b>	Grå
<b>Lugt:</b>	Lugtfri
<b>Lugtterskel:</b>	Ikke bestemt.

 · **pH-værdi:** Ikke relevant.

 · **Tilstandsændring**

<b>Smeltepunkt/smelteområde</b>	> 210 °C
<b>Kogepunkt/kogeområde</b>	Ikke bestemt.

 · **Flammepunkt:** Ikke relevant.

 · **Antændelighed (fast, i luftform):** Ikke bestemt.

 · **Antændelsepunkt:**
**Nedbrydningsstemperatur:** Ikke bestemt.

 · **Selvantændelighed:** Produktet er ikke selvantændeligt.

 · **Eksplodingsfare:** Ikke bestemt.

 · **Eksplodingsgrænser:**

<b>Nedre:</b>	Ikke bestemt.
<b>Øvre:</b>	Ikke bestemt.

 · **Damptryk:** Ikke relevant.

 · **Densitet:** Ikke bestemt.

(Fortsættes på side 7)

## Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 14.11.2013

 Revisions nr. 1

Revision: 14.11.2013

**Handelsnavn: Mastercare Sport NPK 15-3-15+MG**

(Fortsat fra side 6)

· <b>Relativ densitet</b>	900-1200 kg/m <sup>3</sup>
· <b>Dampæthed</b>	Ikke relevant.
· <b>Fordampningshastighed</b>	Ikke relevant.
· <b>Opløselighed i/blandbarhed med vand:</b>	Ikke bestemt.
· <b>Fordelingskoefficient (n-octanol/vand):</b>	Ikke bestemt.
· <b>Viskositet:</b>	
<b>dynamisk:</b>	Ikke relevant.
<b>kinematisk:</b>	Ikke relevant.
· <b>Andre oplysninger</b>	Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### 10 Stabilitet og reaktivitet

- **Reaktivitet**
- **Kemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås**  
Stabil under de anbefalede håndterings-og opbevaringsbetingelser (se afsnit 7).
- **Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- **Forhold, der skal undgås**  
Høj temperatur og varme.  
Udsættelse for fugt.
- **Materialer, der skal undgås:**  
Brændbare forb.  
Reducerende forbindelser.  
pulveriserede metaller  
Stærke syrer.  
Organiske stoffer.
- **Farlige nedbrydningsprodukter:**  
Udsender giftig røg.  
Nitrogenoxider (NO<sub>x</sub>)  
kalium oxider  
Sønderdeles ved høj temperatur danner ilt.  
Reaktioner med (nogle) stærke syrer: dannelse af giftige og ætsende gasser / dampe, nitrøse gasser.

### 11 Toksikologiske oplysninger

- **Oplysninger om toksikologiske virkninger**
- **Akut toksicitet:**

- **Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:**

#### 7783-20-2 Ammoniumsulfat

Oral	LD50	2840 mg/kg (rotte)
		640 mg/kg (mouse)
Dermal	LDLo	3500 mg/kg (-) (domestic animal)
	LD50	>2000 mg/kg (rotte)

#### 57-13-6 urinstof

Oral	LD50	8471 mg/kg (rotte)
Dermal	LD50	>21000 mg/kg (kanin)

(Fortsættes på side 8)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 14.11.2013

 Revisions nr. 1

Revision: 14.11.2013

**Handelsnavn: Mastercare Sport NPK 15-3-15+MG**

(Fortsat fra side 7)

		>3200 mg/kg (rotte)
<b>7778-80-5 Kaliumsulfat</b>		
Oral	LD50	>2000 mg/kg (rotte)
Dermal	LD50	>2000 mg/kg (rotte)
Inhalation	LC50	>1200 mg/m <sup>3</sup> (rotte) (air)
<b>7783-28-0 diammoniumhydrogenorthosphat</b>		
Oral	LD50	>1000 mg/kg (rotte)

- **Primær irritationsvirkning:**
- **på huden:** Længere tids påvirkning kan medføre irritation.
- **på øjet:** Virker lokalirriterende
- **ved indtagelse:** Kan fremkalde ubehag ved indtagelse af store mængder.
- **ved indånding:**  
Kan forårsage irritation.  
Tør / halsbetændelse. Hoste. Irritation af luftvejene. Gastrointestinale gener. Opkastning. Kvalme. Diarré.
- **Yderligere oplysninger (vedrørende eksperimentel toksikologi)**  
Svimmelhed, svaghed, Hjerterytmi, hovedpine. Bevidstheden lidelser, rød hud.
- **Yderligere toksikologiske oplysninger:**  
Ifølge beregningsmetoden i henhold til beregningsmetoden i "EF's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave har produktet følgende farer:  
Lokalirriterende

## 12 Miljøoplysninger

### · Toksicitet

#### · Toksicitet i vand:

<b>7778-80-5 Kaliumsulfat</b>	
EC50/48h	720 mg/l (Daphnia magna)
LC50	2700 mg/l (alge) (Freshwater)
LC50/96h	3550 mg/l (Bluegill sunfish)
	680 mg/l (Fathead minnow)
<b>7783-28-0 diammoniumhydrogenorthosphat</b>	
LC50/96h	155 mg/l (fisk)
<b>7447-40-7 kaliumchlorid</b>	
LC50/48h	2300 mg/l (fisk)
<b>7487-88-9 magnesiumsulfat</b>	
EC50	1700 mg/l (Daphnia magna) (DIN 38412 REF.4)
LC50/24h	14000 mg/l (golden ide) (DIN 38412 REF.4)

- **Persistens og nedbrydelighed** Ikke bionedbrydelig (uorganisk produkt)
- **Adfærd i miljøomgivelser:**
- **Bioakkumuleringspotentiale** Lidt eller ikke bioakkumulerbare.
- **Mobilitet i jord** Opløseligt i vand
- **Yderligere økologiske oplysninger:**
- **Generelle anvisninger:**  
Kan forårsage eutrofiering.  
Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet.  
Indtrængen i miljøet skal undgås.
- **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.

(Fortsættes på side 9)



## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 14.11.2013

Revisions nr. 1

Revision: 14.11.2013

**Handelsnavn: Mastercare Sport NPK 15-3-15+MG**

(Fortsat fra side 8)

- **vPvB:** Ikke relevant.
- **Andre negative virkninger** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### 13 Forhold vedrørende bortskaffelse

- **Metoder til affaldsbehandling**
- **Anbefaling:** Destrueres i henhold til lokale regulativer.
- **Urensede emballager:**
- **Anbefaling:** Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

### 14 Transportoplysninger

- |   |   |
|---|---|
| · <b>UN-nummer</b>  |   |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>   | Ikke relevant                                     |
| · <b>UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b>              |   |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>   | Ikke relevant                                     |
| · <b>Transportfareklasse(r)</b>   |   |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>   |   |
| · <b>klasse</b>   | Ikke relevant                                     |
| · <b>Emballagegruppe</b>  |   |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>  | Ikke relevant                                     |
| · <b>Miljøfarer:</b>  |   |
| · <b>Marine pollutant:</b>  | Nej   |
| · <b>Særlige forsigtighedsregler for brugeren</b>                         | Ikke relevant.                                    |
| · <b>Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden</b> | Ikke relevant.                                    |
| · <b>Transport/yderligere oplysninger:</b>                                | Ikke farligt gods ifølge ovennævnte forordninger. |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>   | -   |

### 15 Oplysninger om regulering

- **Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**
- **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Risikosætninger** Se venligst afsnit 2.
- **Nationale forskrifter:**
- **Oplysninger vedrørende beskæftigelsesbegrænsning:**  
Overhold arbejdsbegrænsningerne for unge.
- **Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

### 16 Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktgenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

(Fortsættes på side 10)

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 14.11.2013

Revisions nr. 1

Revision: 14.11.2013

**Handelsnavn: Mastercare Sport NPK 15-3-15+MG**

(Fortsat fra side 9)

**· Risikoangivelser***H318 Forårsager alvorlig øjenskade.**R41 Risiko for alvorlig øjenskade.***· Datablad udstedt af: Q&SHE****· Kontaktperson: [sds@azelis.com](mailto:sds@azelis.com)****· Version 1****· Forkortelser og akronymer:***ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)**IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods**IATA: International Air Transport Association**GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals**EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances**ELINCS: European List of Notified Chemical Substances**CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)**DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)**LC50: Lethal concentration, 50 percent**LD50: Lethal dose, 50 percent*

DK