

# JERNSULFAT, VÅD

- Jerngødning til græs
- Mod jernmangel - forbedrer græssets farve
- 19,5% jern
- 100% opløselighed i koldt vand



## Beskrivelse og anvendelse

Jernsulfat, våd, er en højopløselig jernkilde med en fremragende opløselighed selv i kolde perioder, som bruges til udsprøjtning mod jernmangel. Jernsulfat forbedrer græsset farve. Jernsulfat, våd, efterlader ingen rester i tankblandinger.

## Dosering og udbringning

15-20 kg pr. ha. Udbringes ved behov året rundt. Vandmængde er afhængig af vandtemperaturen.

## Særligt for produktet

- Jern(II)sulfat, heptahydrat.  
Mod jernmangel

### Blandingsforhold

| Vandtemperatur | Jernsulfat, våd |
|----------------|-----------------|
| 5°C            | 320 g/l         |
| 10°C           | 365 g/l         |
| 15°C           | 410 g/l         |
| 20°C           | 450 g/l         |
| 25°C           | 500 g/l         |

## Advarsel

Undgå sprøjtning i stærk sol eller med udsigt til nattefrost. Undgå hud- og øjen-kontakt med pulveret.

## Blanding med andre midler

Bland kun med plantebeskyttelsesmidler, hvor det fremgår af etiketten, at blanding er mulig.

## Fysiske data:

Form: lysegrønt fugtigt salt

Emballage: Sække á 25 kg

## Opbevaring

Opbevares i et kold, velventileret lokale beskyttet mod sollys og fugt. Undgå store temperaturforskelle og høje temperaturer, da dette kan forårsage klumpning.

[Klik for sikkerhedsdatablad](#)

## Jernsulfat

| % indhold | Indhold   |
|-----------|-----------|
| 19,5%     | Jern (Fe) |
| 27,85     | Svovl (S) |

## Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

